



Vybavení 
nemocnic

www.indubia.cz





Obsah

O společnosti	3
Lůžka	4
Příslušenství a ostatní vybavení	14
Speciální nábytek	17
Matrace	18
Vyšetřovací lůžka	20
Stretchery	21
Gynekologická a porodní křesla	22
Infuzní, kardiacká a transportní křesla	23
Stolky	24
Operační stoly	26
Operační světla	27
Centrální monitorovací systém	28
Nábytek, designové práce a projekty	30

Výhody spolupráce



Nabízíme

- + Poradenství
- + Vlastní design
- + Kvalitu
- + Spokojenost

Zaručujeme

- + Trvalou spolupráci
- + Okamžitý servis
- + Dlouhou životnost
- + Personalizaci



Indubia v číslech

- ✓ Na trhu **od roku 2009** s každoročním růstem
- ✓ Více než **550 zákazníků** v ČR, SVK, AUT, PL, HU, DE, IT a MLD
- ✓ Tým **20-ti profesionálů** k Vaším službám
- ✓ **1000 dodávek** ročně

O společnosti

Společnost INDUBIA s.r.o. je registrovaným a verifikovaným dodavatelem zdravotnického materiálu pro Českou republiku (SKD 28111290, SÚKL 4394) a Slovensko (RPVS 11962) a zároveň splňuje nejpřísnější normu ISO 13485:2016.

Námi nabízené přístroje splňují ty nejpřísnější normy pro Zdravotnické prostředky dle norem 93/42/EEC a všechna nabízená lůžka jsou v souladu s normou EN 60601-2-52:2010.

Kvalita našich výrobků za rozumnou cenu společně s poskytovanými servisními službami jsou naší hlavní výhodou v porovnání s konkurencí.

„Můžeme se pochlubit trvale rostoucím počtem spokojených zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí a s věděkem nás doporučují dále. Toto je pro nás velkou ctí a zároveň obrovským závazkem do budoucna.“

Ing. Tomáš Köhler, jednatel

Variabilita lůžek

Základem spokojenosti personálu a pacientů je vždy výběr vhodného lůžka z hlediska bezpečnosti i uživatelského komfortu. Nabízíme opačný systém řešení - VY SI VOLÍTE, my vyrábíme.



Rozměry

- ✔ externí šířka 80-120 cm
- ✔ externí délka 170-240 cm
- ✔ výška 20-90 cm

Postranice

- ✔ plastové dvoudílné - po celé délce či $\frac{3}{4}$
- ✔ kovové jednodílné - $\frac{3}{4}$
- ✔ hliníkové jedno či dvoudílné po celé délce

Ložná plocha

- ✔ plastová, odnímatelná
- ✔ HPL, pevná
- ✔ kovová síťovina

Ovladače

- ✔ pacientský, sesterský, v postranici, nožní
- ✔ s či bez zámku a programu
- ✔ podsvícený či nepodsvícený



Standard lůžek

- + Norma 60601-2-52 : 2010
- + Centrálně bržděná kolečka 150 mm
- + Směrové vedení a antistatické provedení
- + Záruka 3 roky, životnost > 10 let
- + Odnímatelná čela s aretací
- + Volba dekoru z 20-ti možností
- + Nárazová kolečka v rozích ložné plochy
- + Dvojitá autoregrese
- + Nosnost 250 kg



Speciální řešení pro obézní pacienty

BARIATRICKÁ



COMPACT 6220

- ✓ nosnost až 500 kg
- ✓ prodloužení šířky i délky
- ✓ zesílené odnímatelné postranice
- ✓ plně RTG kompatibilní
- ✓ extrémně stabilní



X12

- ✓ bariatrický transport
- ✓ plně polohovatelné
- ✓ mechanické
- ✓ světově oceněné
- ✓ zesílená konstrukce
- ✓ speciální kolečka



✚ Více na: www.indubia.cz/bariatricka



Plně elektrická lůžka pro intenzivní péči

LATERÁLNÍ



HITECH ACT

- ✓ TOP lůžko pro JIP
- ✓ až 6 motorů
- ✓ integrovaná digitální váha
- ✓ dotyková obrazovka
- ✓ maximální bezpečnostní výbava
- ✓ dotyková obrazovka



OPTIMA 5110

- ✓ váhový systém + RTG
- ✓ hliníkové postranice s extenzí
- ✓ 5-té kolečko
- ✓ HI-END CARE systém



Standardní lůžka pro denní péči

ELEKTRICKÁ



VIGOROUS 10

- ✓ CLEVER+ systém
- ✓ sloupové lůžko
- ✓ váhový systém
- ✓ plně RTG kompatibilní
- ✓ kryt podvozku
- ✓ 5-té kolečko



Novinka 2019

VIGOROUS 11

- ✓ ergonomické řešení
- ✓ polohování lůžkového dílu do mínusu
- ✓ nůžkové lůžko
- ✓ ultra nízká hmotnost lůžka
- ✓ 5-té kolečko




✚ Více na: www.indubia.cz/elektricka




Základní nemocniční lůžka se zvýšenou odolností

MECHANICKÁ



VIGOROUS 14

- ✓ hydraulické lůžko
- ✓ TR + ATR
- ✓ polohování plynovými pružinami
- ✓ možnost klikového mechanismu
- ✓ polohování pacientem



SIMPLE 7

- ✓ pevná výška lůžka
- ✓ polohování plynovými pružinami
- ✓ možnost klikového mechanismu
- ✓ polohování pacientem
- ✓ ekonomická verze



✚ Více na: www.indubia.cz/mechanicka

Lůžka speciálně designovaná pro juniory

PEDIATRICKÁ



COMPACT 4430

- ✓ od 3 let
- ✓ Hi-end hliníkové provedení
- ✓ rostoucí lůžko
- ✓ váhový systém + RTG
- ✓ Možnost plných postranic



FIESTA 4420

- ✓ od 3 let
- ✓ Childern Friendly
- ✓ RTG kompatibilní
- ✓ možnost průhledných postranic
- ✓ s krytem podvozku



✚ Více na: www.indubia.cz/pediatrica



Lůžka pro novorozence a batolata do 3 let

NOVOROZENECKÁ



CONFIDENCE 1

- ✓ lůžko pro děti od 1 roku
- ✓ polohovatelné
- ✓ výškově stavitelné
- ✓ absolutně bezpečné
- ✓ s úložným prostorem



EMBRACE 1

- ✓ lůžko pro novorozence
- ✓ výškově stavitelné
- ✓ TR + ATR
- ✓ s úložným prostorem
- ✓ ergonomický design



BK02

- ✓ TOP řešení pro novorozence
- ✓ výškově stavitelné a polohovatelné
- ✓ TR + ATR
- ✓ komplexní řešení
- ✓ ergonomický design



✚ Více na: www.indubia.cz/novorozenecka

Pečovatelská lůžka



Sociální zařízení představují zcela jedinečnou kategorii s vlastními specifickými potřebami. Nabízíme lůžka nerestriktivní – s dělenými postranicemi, lůžka s extrémně nízkou ložnou plochou jako prevence pádů, lůžka s plnými postranicemi pro těžce zvladatelné pacienty i lůžka skládací pro nedostatečné prostory. Všechna lůžka mohou být vyrobená v desítkách rozličných dekorů. Vyberte si lůžko, které Vám vyhovuje a my ho přizpůsobíme Vaším potřebám.




FLOORE

- ✓ extrémně nízká ložná plocha – min. 23 cm
- ✓ dřevěné dělené postranice
- ✓ krytá kolečka v čele lůžka
- ✓ integrovaný ovládací panel
- ✓ moderní design, 4 motorové lůžko
- ✓ TOP produkt





Pečovatelská lůžka



HB7260

- ✓ pečovatelské lůžko s dělenými hliníkovými postranicemi
- ✓ moderní design
- ✓ plně elektricky polohovatelné – 4 motory
- ✓ ergonomická ložná plocha
- ✓ volba z 20 dekorů a 10 typů čel



LOLITA

- ✓ extrémně odolné pečovatelské lůžko
- ✓ dřevěné postranice po celé délce lůžka
- ✓ 4 motorové lůžko – plně elektrické
- ✓ volba z 20 dekorů a 10 typů čel
- ✓ nosnost až 300 kg



HB7000

- ✓ skládací pečovatelské lůžko
- ✓ základní model
- ✓ extrémně snadná manipulace
- ✓ plně elektricky polohovatelné – 4 motory
- ✓ ergonomická ložná plocha

✚ Více na: www.indubia.cz/pecovatelska

Volitelná příslušenství k lůžkům



Eurolišta



Hrazda s hrazdičkou



Teleskopický infuzní stojan



Prodloužení lůžka



Baterie



Váhový systém



RTG kompatibilita



5-té kolečko



Fixační pásy



Držák holí



Jmenovka





Volitelná příslušenství k lůžkům



Teplotka



Držák infuzí na hrazdu



Polička na lůžkoviny



Držák kyslíkové láhve



Držák infuzních pump



Košík



Lampička



Podsvícení lůžka



Držák urologických sáčků



Držák monitoru



Vzpřimovací žebřík



Nadstandardní vybavení k lůžkům

Alarmy

- ✔ nezabrzděného lůžka
- ✔ opuštěného lůžka
- ✔ výpadku napájení
- ✔ úniku moči
- ✔ opuštění pokoje
- ✔ Infuzní pumpy

Systémy

- ✔ integrovaný systém pacient-sestra
- ✔ USB nabíječka
- ✔ monitoring tepu
- ✔ centrální monitoring polohy segmentů lůžka



Speciální nábytek



NEREZOVÝ PROGRAM

- ✓ široká škála nerezových výrobků
- ✓ individuální design
- ✓ řešení na míru
- ✓ pracovní stoly
- ✓ instrumentální stolky
- ✓ skříně, kabinety, dřezy



MEDICÍNSKÉ VOZÍKY

- ✓ kombinované plast/nerez
- ✓ uzamykatelné
- ✓ barevné provedení
- ✓ variabilní provedení
- ✓ zásuvkové řešení
- ✓ speciální oddělovače



LÉKOVÉ SKŘÍŇ

- ✓ dle přání klienta
- ✓ nerez/kov/dřevo
- ✓ uzamykatelné
- ✓ variabilní provedení


Matrace pasivní

Hlavním cílem pasivních matrací je péče o dlouhodobě ležící pacienty. Volba použitých materiálů a průřezů probíhá s ohledem na prevenci tvorby dekubitů, omyvatelnost a nehořlavost.



JOSEPH PUR

- ✓ volitelná densita
- ✓ průřez na přání
- ✓ oboustranné provedení
- ✓ výška 10-16 cm
- ✓ 1-4 vrstvé o různé densitě
- ✓ 1-7 anatomických zón
- ✓ II. stupeň



JOSEPH VISCO

- ✓ volitelná densita
- ✓ průřez na přání
- ✓ oboustranné provedení
- ✓ výška 12-18 cm
- ✓ 1-5 vrstvé
- ✓ 4-7 anatomických zón
- ✓ III. stupeň

Matrace aktivní

Aktivní systémy určené pro nejrizikovější pacienty s rizikem třídy III. a IV. tvorby dekubitů. Základní nosnost od 200 kg s možností laterálního náklonu.



IMPULSE

- ✓ III. třída
- ✓ statický, alternující, transportní
- ✓ CPR + cyklování
- ✓ alarmy



SOLODEC

- ✓ IV. třída
- ✓ statický, alternující, transportní
- ✓ nastavení váhy automaticky
- ✓ CPR + cyklování
- ✓ alarmy



AUTODEC

- ✓ IV. třída
- ✓ 255 kg
- ✓ multirežim
- ✓ nastavení váhy automatické
- ✓ alarmy, možnost laterálního náklonu



Vyšetřovací lůžka



COUCH 303

- ✓ základní vyšetřovací lůžko
- ✓ polohovatelná záda
- ✓ s úložným prostorem
- ✓ široký výběr barev
- ✓ volitelné rozměry na přání



HB 6210

- ✓ TOP vyšetřovací lůžko
- ✓ plně elektrické a mobilní
- ✓ extra široké
- ✓ výškově stavitelné
- ✓ zvýšená nosnost



CAR 201

- ✓ vyšetřovací lůžko pro nejmenší
- ✓ dětský design
- ✓ bezpečnostní řešení
- ✓ úložné prostory

✚ Více na: www.indubia.cz/vysetrovaci

Stretchery



COLUMN 201

- ✓ stretcher na sloupových jednotkách
- ✓ TR + ATR + RTG
- ✓ plně polohovatelný
- ✓ hydraulický zdvih
- ✓ výškově stavitelný



SD08

- ✓ TR + ATR + RTG
- ✓ stretcher s mycím vakem
- ✓ volitelné nerezové provedení
- ✓ vysoce odolný
- ✓ výškově stavitelný
- ✓ moderní design



SD05

- ✓ TR + ATR + RTG
- ✓ mezinárodně oceněný
- ✓ výškově stavitelný
- ✓ nejvyšší řada stretcheru
- ✓ 5-té kolečko
- ✓ CPR

Gynekologická a porodní křesla



JME-30

- ✓ moderní gynekologické křeslo
- ✓ TR + ATR polohování až 25°
- ✓ integrovaná sklopná nožní část
- ✓ plně elektrické
- ✓ ergonomické držáky
- ✓ široká škála příslušenství



PO800

- ✓ moderní sloupová konstrukce
- ✓ extrémně stabilní do 250 kg
- ✓ ergonomické ruční a nožní podpory
- ✓ plně elektrické polohování všech částí
- ✓ TR + ATR
- ✓ ruční + nožní ovládání



✚ Více na: www.indubia.cz/gynekologicka



Infuzní, kardiacká a transportní křesla



COUCH 402

- ✓ ekonomický model křesla
- ✓ plně elektrické a polohovatelné
- ✓ volitelné područky
- ✓ držák infuzního stojanu



X6

- ✓ manuální křeslo
- ✓ infuzní, transportní a kardiologické křeslo
- ✓ plně polohovatelné



X11

- ✓ top kardiologické křeslo
- ✓ plně elektrické a polohovatelné
- ✓ volitelné područky
- ✓ držák infuzního stojanu

✚ Více na: www.indubia.cz/voziky

Stolky k lůžkům



MEAL 201

- ✓ oboustranný stolek s jídelní deskou
- ✓ výškově stavitelná a naklápěcí jídelní deska
- ✓ kovové, dřevěné či HPL provedení



STANDARD 302

- ✓ oboustranný stolek
- ✓ dřevěné či kovové provedení
- ✓ uzamykatelný
- ✓ ABS či HPL vrchní deska
- ✓ volitelné uspořádání



OLDH 1011

- ✓ designové provedení
- ✓ hliníkové tělo s HPL
- ✓ uzamykatelný
- ✓ možnost lednice
- ✓ provedení na praní

☒ Více na: www.indubia.cz/stolky



Servírovací stolky



FLAT 201

- ✓ základní jídelní stolek
- ✓ výškově stavitelný
- ✓ plynová pružina
- ✓ epoxy kov + HPL / ABS
- ✓ nosnost až 15 kg



BST 04

- ✓ Hi-end provident
- ✓ naklápěcí jídelní deska
- ✓ výškově stavitelný
- ✓ kryté hrany
- ✓ provedení HPL + hliník



Operační stoly



OP-2V

- ✓ základní operační stůl pro všechny obory
- ✓ RTG + TR + ATR + Lateral
- ✓ plně modulární řešení
- ✓ 3+2 segmentový stůl
- ✓ flex, reflex, sliding, kidney



OM-6N

- ✓ univerzální operační stůl s nanotechnologií
- ✓ RTG + TR + ATR + Lateral
- ✓ plně modulární řešení
- ✓ 5 segmentový stůl
- ✓ flex, reflex, sliding, kidney



OM-6L

- ✓ extra široký operační stůl - 74cm
- ✓ nosnost až 500 kg
- ✓ univerzální operační stůl pro všechny obory - modulární
- ✓ RTG + TR + ATR + Lateral
- ✓ flex, reflex, sliding, kidney

✚ Více na: www.indubia.cz/operacnistoly



Operační světla



S-200

- ✓ 100 000 lux
- ✓ vyšetřovací lampa
- ✓ teplota 3800-4800
- ✓ 18-30 cm průměr kotouče
- ✓ Ra 90
- ✓ kombinovatelná



M-210

- ✓ 120 000 lux
- ✓ zákroková lampa
- ✓ teplota 3800-4800
- ✓ 20-35 cm průměr kotouče
- ✓ Ra 95
- ✓ kombinovatelná



M310

- ✓ 160 000 lux
- ✓ operační lampa
- ✓ teplota 3800-4800
- ✓ 20-35 cm průměr kotouče
- ✓ Ra 95
- ✓ kombinovatelná

Okamžitá pomoc za všech okolností



Univerzální bezdrátový monitorovací a signalizační systém pro nemocnice, domovy důchodců a pečovatelská zařízení. RINGO MSS přináší nový standard v nepřetržitém monitoringu základních klientských potřeb a požadavků a to bez ohledu na současnou infrastrukturu.




Centrální monitorovací systém - Ringo MSS

RINGO MSS funguje na principu **opticko-akustického výstražného zařízení**, kde je signál inicializován pomocí bezdrátového spínače. Spínač může být umístěn:

- ✓ na lůžku
- ✓ na stolku
- ✓ na sociálním zařízení - ve sprše
- ✓ v náramku klienta
- ✓ kdekoli si budete přát

Opticko-akustický výstražný signál je přenášen pomocí bezdrátové sítě do **centrálního zařízení**, které předá okamžité upozornění s detailní informací o umístění alarmu pomocí:

- ✓ akustického signálu
- ✓ optického varování na monitoru
- ✓ vizuálního signálu u dveří a na monitorovací tabuli
- ✓ zobrazení na přenosném zařízení - hodinky, tablet...



PŘEDNOSTI RINGO MSS

- ✓ Okamžitý
- ✓ Univerzální
- ✓ Spolehlivý
- ✓ Nulové provozní náklady
- ✓ Snadný upgrade
- ✓ Modulární řešení

✚ Více na: www.indubia.cz/monitoring

Nábytek, designové práce a projekty



Spolupracujeme s předními designery a architekty při vytváření Vašich projektů na míru. Vlastní dřevovýroba a nábytkářská dílna Vám zaručí 100% kvalitu bez kompromisů v každém projektu a zadání.





ORDINACE



URGENTNÍ
PŘÍJEM



LABORATOŘ




POKOJ





www.indubia.cz



Tel.: +420 605 419 592 - Česká republika
Tel.: +421 949 433 366 - Slovenská republika

✚ Více na: www.indubia.cz